




BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

Euratainer®

Nachhaltig in jedem Detail
Produktkatalog 2025



Zuverlässiger Service und bereit für die Zukunft.

Haben Sie schon unsere Website www.euratainer.de besucht?

Dies ist eine Informationsquelle, die speziell entwickelt wurde, um es Ihnen als Kunden so einfach und bequem wie möglich zu machen.

Mit der Einteilung in die Bereiche Landwirtschaft, Jagd, Fischerei und Veterinärmedizin und einer klaren Produktübersicht ist es ein Kinderspiel, das zu finden, was Sie suchen. Lesen Sie die Informationen in Ihrer bevorzugten Sprache, denn sie sind in Niederländisch, Englisch und Deutsch verfügbar.

Möchten Sie Händler werden?

Fordern Sie gleich Ihr persönliches Login an! So können Sie Preise und Sonderangebote einsehen und auch direkt bestellen. Die Transportkosten werden für Sie berechnet, damit Sie genau wissen, woran Sie sind. Sehen und vergleichen Sie Ihre gesamte Bestellhistorie übersichtlich und rund um die Uhr abrufbar.

Natürlich können Sie uns auch weiterhin persönlich während unserer Öffnungszeiten erreichen.

Technische Spezifizierungen für alle Euratainer:

Kühlleinheit:	Standardmäßig mit einem Verdampfer aus Edelstahl. Diese Verdampfer aus Edelstahl werden eigens für uns mit nachhaltigen WIG-Schweißnähten hergestellt, das vermeidet Undichtigkeiten.
Kühlmittel:	Propan R-290 (FCKW- und halogenfrei). Auch durch dieses Kühlmittel ist unser Euratainer energiesparend und umweltfreundlich.
Temperatur:	Eine unveränderliche Lagertemperatur zwischen 4 °C und 8 °C.
Anschlusswert:	Steckerfertig, 230 V / 1 / 50 Hz (Schuko-Steckdose 16 A).
Bedienung:	Ein elektronischer Thermostat regelt den optimalen Betrieb Ihrer Kühlung
Gehäuse:	Nachhaltiges Gehäuse aus Polyester
Isolierungswert:	0,323 W/m²K, isolierte, 60 mm starke Wände
Beschläge:	Edelstahl
Gebrauch:	Ergonomisch durch Gasfedern und Türen, einfach zu reinigen durch die nahtlose Innenseite.



Euratainer 1

Artikelnummer: 10184

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

85 x 90 x 129 cm exkl. Küleinheit (B x T x H)

Eine Tonne oder einen Minicontainer von 240 l

85 kg

Dieser Euratainer ist der Klassiker in unserer Produktpalette: Der Vorgänger dieses Modells war die allererste Kadaverkühlung im Markt. Der Euratainer 1 ist ideal für Betriebe mit einem kleinen Abfallstrom. Die Front ist abnehmbar.



Euratainer 2 'S'

Artikelnummer: 10156

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

147 x 90 x 129 cm exkl. Küleinheit (B x T x H)

Zwei Tonnen oder zwei Minicontainer von 240 l

110 kg

Der Euratainer 2 ist ideal für Betriebe mit einem kleinen Abfallstrom. Die Front ist abnehmbar.



Euratainer 2 'S' sauberer-schmutziger-Weg

Artikelnummer: 10057

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

147 x 90 x 129 cm exkl. Küleinheit (B x T x H)

Zwei Tonnen oder zwei Minicontainer von 240 l

120 kg

Bei dieser sauberer-schmutziger-Weg-Ausführung besteht möglichst wenig Verbindung zwischen dem sauberen (innerhalb des Herstellungsgeländes) und dem schmutzigen Weg (Ladestelle Beseitigungsanlage). Zwei Türen an der Hinterseite und zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer 3

Artikelnummer: 10161

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

224 x 116 x 129 cm exkl. Küleinheit (B x T x H)

Drei Tonnen oder drei Minicontainer von 240 l

160 kg

Zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer 3 sauberer-schmutziger-Weg

Artikelnummer: 10058

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

224 x 116 x 129 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Drei Tonnen oder drei Minicontainer von 240 l

160 kg

Bei dieser sauberer-schmutziger-Weg-Ausführung besteht möglichst wenig Verbindung zwischen dem sauberen (innerhalb des Herstellungsgeländes) und dem schmutzigen Weg (Ladestelle Beseitigungsanlage). Zwei Türen an der Hinterseite und zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer 4 LM

Artikelnummer: 10158

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

147 x 156 x 129 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Vier Tonnen oder vier Minicontainer von 240 l

220 kg

Zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer 4 LM sauberer-schmutziger-Weg

Artikelnummer: 10059

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

147 x 156 x 129 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Vier Tonnen oder vier Minicontainer von 240 l

240 kg

Bei dieser sauberer-schmutziger-Weg-Ausführung besteht möglichst wenig Verbindung zwischen dem sauberen (innerhalb des Herstellungsgeländes) und dem schmutzigen Weg (Ladestelle Beseitigungsanlage). Zwei Türen an der Hinterseite und zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer 4 HM

Artikelnummer: 10162


Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

170 x 172 x 160 cm excluding refrigeration unit (W x D x H)

Four mini-containers of 240 litres or one trolley of 1100 litres

260 kg

Taller unit with two doors at the front.



Euratainer 4 HM sauberer-schmutziger-Weg

Artikelnummer: 10176

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

170 x 172 x 160 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Vier Tonnen oder vier Minicontainer von 240 l oder 1 Rollcontainer 1.100 l

260 kg

Bei dieser sauberer-schmutziger-Weg-Ausführung besteht möglichst wenig Verbindung zwischen dem sauberen (innerhalb des Herstellungsgeländes) und dem schmutzigen Weg (Ladestelle Beseitigungsanlage). Zwei Türen an der Hinterseite und zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer 6 LM

Artikelnummer: 10160

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

224 x 156 x 129 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Sechs Tonnen oder sechs Minicontainer von 240 l oder 1 Kadaverbehälter 950 l

240 kg

Zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer 6 LM sauberer-schmutziger-Weg

Artikelnummer: 10060

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

224 x 156 x 129 cm excluding refrigeration unit (W x D x H)
Six mini-containers of 240 litres or one Cadaver Bin of 950 litres

260 kg

This clean-dirty way unit has two doors at the rear and two doors at the front. This means there is minimal contact between the clean back (within the field of production) and the dirty front (where the contents are removed to be loaded for the rendering plant).



Euratainer 6 HM

Artikelnummer: 10163

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

224 x 172 x 160 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Sechs Tonnen oder sechs Minicontainer von 240 l oder 1 Kadaverbehälter 950 l oder 1 Rollcontainer 1.100 l plus 2 Minicontainer von 240 l

285 kg

Zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer 6HM sauberer-schmutziger-Weg

Artikelnummer: 10061

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

224 x 172 x 160 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Sechs Tonnen oder sechs Minicontainer von 240 l oder 1 Kadaverbehälter 950 l oder 1 Rollcontainer 1.100 l plus 2 Minicontainer von 240 l

295 kg

Bei dieser sauberer-schmutziger-Weg-Ausführung besteht möglichst wenig Verbindung zwischen dem sauberen (innerhalb des Herstellungsgeländes) und dem schmutzigen Weg (Ladestelle Beseitigungsanlage). Zwei Türen an der Hinterseite und zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer Kadaverzelle 1

Artikelnummer: 10320

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

210 x 215 x 210 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Sechs Tonnen oder sechs Minicontainer von 240 l oder 1 Kadaverbehälter 950 l plus 3 Minicontainer von 240 l

325 kg

Zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer Kadaverzelle 2

Artikelnummer: 10321

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

170 x 215 x 210 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Sechs Tonnen oder sechs Minicontainer von 240 l oder 1 Kadaverbehälter 950 l plus 3 Minicontainer von 240 l

300 kg

Zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer Kadaverzelle 3

Artikelnummer: 10322

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

180 x 180 x 180 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)

Sechs Tonnen oder sechs Minicontainer von 240 l oder 1 Rollcontainer 1.100 l

280 kg

Zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer Kadaverzelle 3 sauberer-schmutziger-Weg

Artikelnummer: 10328

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

187 x 181 x 174 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)
Sechs Tonnen oder sechs Minicontainer von 240 l oder 1 Rollcontainer 1.100 l
295 kg
Bei dieser sauberer-schmutziger-Weg-Ausführung besteht möglichst wenig Verbindung zwischen dem sauberen (innerhalb des Herstellungsgeländes) und dem schmutzigen Weg (Ladestelle Beseitigungsanlage). Zwei Türen an der Hinterseite und zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer Kadaverzelle 3 sauberer-schmutziger-Weg XL

Artikelnummer: 10329

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

210 x 235 x 170 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)
Neun Tonnen oder neun Minicontainer von 240 l oder 2 Rollcontainer 1.100 l oder 2 Kadaverbehälter von 950 l
300 kg
Extra große Ausführung. Bei dieser sauberer-schmutziger-Weg-Ausführung besteht möglichst wenig Verbindung zwischen dem sauberen (innerhalb des Herstellungsgeländes) und dem schmutzigen Weg (Ladestelle Beseitigungsanlage). Zwei Türen an der Hinterseite und zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer Kadaverzelle 6

Artikelnummer: 10338

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

240 x 168 x 175 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)
Sechs Tonnen oder acht Minicontainer von 240 l oder 1 Kadaverbehälter von 950 l
270 kg
Zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer Kadaverzelle 6 sauberer-schmutziger-Weg

Artikelnummer: 10400

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

240 x 168 x 175 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)
Sechs Tonnen oder acht Minicontainer von 240 l oder 1 Kadaverbehälter 950 l
290 kg
Bei dieser sauberer-schmutziger-Weg-Ausführung besteht möglichst wenig Verbindung zwischen dem sauberen (innerhalb des Herstellungsgeländes) und dem schmutzigen Weg (Ladestelle Beseitigungsanlage). Zwei Türen an der Hinterseite und zwei Türen an der Vorderseite.



Euratainer DDW (Durch Die Wand)

Artikelnummer: 10177

Innere Maße:
Fassungsvermögen:
Gewicht:
Besonderheiten:

201 x 90 x 214 cm exkl. Kühleinheit (B x T x H)
Drei Tonnen oder drei Minicontainer von 240 l
240 kg
Bei dieser Durch-Die-Wand-Ausführung gibt es zwei Fülltüren von 78 x 78 cm, jeweils an der Innenseite des Stalls kreiert. So können Kadaver direkt vom Stall aus in die Kühlung gebracht werden und braucht man dadurch nicht immer wieder durch die Hygieneschleuse zu gehen (duschen und umkleiden), da man den Stall nicht verlässt. Zwei Türen an der Vorderseite.



Separate Kühleinheit Typ I

Artikelnummer: 10191

Geeignet für:

Euratainer 1 und 2 'S' oder einen Raum von max. 2 m³

Einbaumaße:

40 x 43 cm

Gewicht:

35 kg



Separate Kühleinheit Typ IV

Artikelnummer: 10192

Geeignet für:

Euratainer 3, 4 LM, 4 HM, 6 Lm, 6 HM, und alle Kadaverzellen (auch alle sauberer-schmutziger-Weg-Ausführungen) oder einen Raum von max. 9 m³

Einbaumaße:

67 x 57 cm

Gewicht:

45 kg

Weshalb würden Sie sich für einen Euratainer entscheiden?

- Verbessern Sie die Betriebshygiene, senken Sie den Infektionsdruck und setzen Sie der Geruchsbelästigung und dem Ungeziefer ein Ende.
- Das trägt auch zum Image Ihres Betriebs bei.
- Senken Sie Ihre Abfuhrkosten.
- Unser Euratainer wird standardmäßig mit einer Kühlung mit einem Verdampfer aus Edelstahl mit nachhaltigen WIG-Schweißnähten geliefert.
- Der Euratainer wurde in landwirtschaftlichen Versuchsbetrieben als Bester getestet und wird von Beseitigungs- und Verarbeitungsbetrieben empfohlen.
- Der Euratainer ist im Markt die Kadaverkühlung die am meisten Energie spart.
- Der Euratainer wurde 2004 von DLG Fokus Test getestet
- Der Euratainer wurde von der Coolworks BV entwickelt und wird von diesem Unternehmen, einer Firma, die das kühltechnische Wissen selbst besitzt. Wir haben einen eigenen Kundendienst und können technische Probleme schnell lösen. Wir reagieren auf gesellschaftliche Entwicklungen und stimmen unsere Produktpalette darauf ab. Wir entwickeln unsere Euratainer weiter und können auf Anfrage Maßarbeit liefern.

Hygiene wird bei jedem Betrieb großgeschrieben.

Für Betriebe, die mit verderblichen Abfällen, wie z. B. Kadavern, Schlachtabfällen und Essensresten konfrontiert werden, bietet der Euratainer © eine Lösung. Die gekühlte Aufbewahrung dieser Restprodukte ist der erste Schritt zu einer besseren Betriebshygiene.

Nachhaltigkeit, Qualität, Service, Energieverbrauch, Umwelt- und Benutzerfreundlichkeit sind dabei unsere wichtigsten Werte. Der Euratainer © der Coolworks BV ist nicht umsonst bereits seit 1991 die Nummer 1 in Europa.



Coolworks B.V.
Dragonder 52B
5555 XZ Valkenswaard
Die Niederlande

Telefon: +31 (0)495 593845
Fax: +31 (0)495 594034
Email: info@euratainer.nl
Webseite: www.euratainer.nl